

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 februari 2022

Sammanträdetts plats och tid

Målarvägen 10 i Strömsund, klockan 8.30 – 15.40

Beslutande

Susanne Hansson (S), ordförande
Morgan Olsson (S) (via länk)
Gudrun Hansson (S) (via länk)
Mats Gärd (C) (via länk)
Simon Högberg (M) (via länk) §§ 25-34, 36-40

Justerare

Mats Gärd utses att justera protokollet, paragraf 25-40. Protokollet justeras elektroniskt.

Underskrifter

Susanne Hansson, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare

Mats Gärd, justerare

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och kommunstyrelsens arbetsutskott publicerar det på kommunens webbplats under perioden måndag 14 februari 2022 till tisdag 8 mars 2022. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

den 8 februari 2022

Övriga närvarande

Lisa Lundgren, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 26-27

Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, § 26

Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, §§ 27, 31

Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 28

Frida Book, kommunledningsförvaltningen, § 28

Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen, §§ 28, 31

Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, §§ 29-30, 33

Erika Wiik, kommunledningsförvaltningen, § 30

Sara Strömberg, kommunledningsförvaltningen, § 30

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.1

§ 25 Ändringar i föredragningslistan

Ärende som läggs till:

- Revidering av översiktsplan för Strömsunds kommun
- Gång- och cykelväg från Ramselevägen, väg 345, till Strömsunds industriområde

Arbetsutskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.2

§ 26 Information om strategiska lokalfrågor

Richard Persson och Karin Stierna, teknik- och serviceförvaltningen, informerar om aktuella lokalfrågor.

Karin Stierna informerar om ärende om eventuell fastighetsreglering samt försäljning av mark.

Richard Persson informerar:

- Gäddede 1:237
- Solgården i Hoting
- Utsiktstornet
- Läget kring HUB-arbetsplatser
- Utökad projekttid för service- och trygghetspunkter, SOT-punkter, till den 31 december 2022

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.62

§ 27 Information om fiberutbyggnad i Rossön

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen och Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, informerar om det aktuella läget kring fiberutbyggnaden i Rossön.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.3

§ 28 Information om personalfrågor

Ingela Sonidsson, Frida Book och Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen, redovisar lönekartläggningen för år 2021.

Vårdbiträden har lägre lön än gruppen renhållningsarbetare, vaktmästare, fordonsförare och anläggningsarbetare. Skillnaden kan till viss del förklaras av längre erfarenhet och kompetens samt marknadskrafter. En del av löneskillnaden, 450 kronor, går inte att förklara och betraktas som osaklig och ska justeras inom tre år.

Socialsekreterare, biståndsbedömare, lärare grundskolan årskurs 4-6 och lärare i årskurs 7-9 som grupp har lägre lön än gruppen ingenjörer. Skillnaden kan till viss del förklaras av längre erfarenhet och högre kompetens samt marknadskrafter. En del av löneskillnaden, 1 500 kronor, går inte att förklara och betraktas som osaklig och ska justeras inom tre år.

Detta beräknas kosta 1 122 000 årligen i tre år.

2021 genomfördes en revision av Strömsunds kommuns lönesättning. I rapporten framkom att det saknas dokumenterade lönesättningsprinciper. En grundläggande princip är att lönen ska bidra till att utveckla verksamheten. Målsättning inför 2022 är att tydliggöra löneprocessen och lönekriterierna för lönesättande chefer.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.6

§ 29 Information från ekonomienheten

Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, informerar om budgetförutsättningar 2023.

Uppräkning av kommunens verksamhetskostnader görs utifrån prisindex för kommunal verksamhet. Prognosen visar en ökning med 3,0 procent.

Veronica Hjorter-Stenklyft redovisar befolkningsförändringar i länet per 1 november 2021 samt befolkningsutvecklingen över åren 2010-2020.

Veronica Hjorter-Stenklyft avslutar med att informera kring revidering av budget 2022.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.42

§ 30 Information om verksamhetsresultat och preliminärt resultat 2021

Veronica Hjorter-Stenklyft, Erika Wiik och Sara Strömberg, kommunledningsförvaltningen, informerar om verksamhetsresultat och preliminärt resultat för år 2021.

Kommunens redovisade resultat uppgår preliminärt till 29 miljoner kronor.

Förvaltningarnas totala underskott förväntas hamna på 2,4 miljoner kronor.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.69

§ 31 Information om e-arkiv

Carina Wiik och Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, informerar kring e-arkiv.

E-arkiv handlar om hållbar hantering av digital information och möjliggör ett långsiktigt bevarande av digitala handlingar.

Åre och Härjedalens kommuner har arbetat med en förstudie om en gemensam upphandling av e-arkiv där länets kommuner blivit inbjuden att delta.

Carina Wiik informerar om den presentation som kommunen deltog i tillsammans med övriga kommuner i länet angående e-arkiv. Presentationen genomfördes av WhiteRed.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2021.512

§ 32 Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Strömsunds industriområde

Ett medborgarförslag har inkommit där Strömsunds kommun föreslås anlägga en gång- och cykelväg till Strömsunds industriområde. Kommunen ser positivt på förslaget, att gå eller cykla till arbetet är till nytta för både miljö och folkhälsa.

Det finns goda förutsättningar att anlägga gång- och cykelvägen i samband med redan inplanerade arbeten längs den aktuella sträckan.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget bifalls.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.80

§ 33 Gång- och cykelväg från Ramselevägen, väg 345, till Strömsunds industriområde

Industriområdet, som ligger tre kilometer utanför Strömsund, är mitt i en expansionsfas. Avstyckning och grovplanering av tre tomter har genomförts åren 2020–2021. En tomt är under försäljning och intresset ökar från både lokala och externa intressenter. I nuvarande plan kommer ytterligare tomter avstyckas och grovplaneras åren 2022–2023. Det nya fjärrvärmeverket kommer skapa ytterligare intresse och verksamhet på området. Sammantaget finns goda möjligheter för både expansion för befintliga verksamheter samt etablering av nya.

Med hänvisning till ovanstående kommer behovet av både ökande person- och godstransporter till och från området ställa nya krav på en förbättrad infrastruktur. Byggnation av en gång- och cykelväg mellan industriområdet och väg 345 i anslutning till Trafikverkets gång- och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors, är en viktig del i utvecklingen av industriområdet. En sådan satsning innebär en betydande trafiksäkerhetsökning för både gående och cyklande. Dessutom påverkas den personliga hälsan och miljön positivt av att fler sannolikt väljer att gå eller cykla till och från arbetet.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag med tillägget att gång- och cykelväg ska byggas till Strömsunds industriområde.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Gång- och cykelväg ska byggas till Strömsunds industriområde.
2. Investering av ny gång- och cykelväg till industriområdet i Strömsund beviljas med 2 800 000 kronor till teknik- och serviceförvaltningen.
3. Finansiering sker genom kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2022.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2021.488

§ 34 Medborgarförslag - ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun

Ett medborgarförslag har inkommit där inlämnaren föreslår att Storgatan uppför Lindbergsbacken görs till huvudled. Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat ett yttrande till medborgarförslaget.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Yttrande
Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.19

§ 35 Ansökan om driftsbidrag till skoterleder 2021/2022 - Strömsunds skoterallians

Strömsunds skoterallians har inkommit med en ansökan om driftbidrag till skoterleder för säsongen 2021/2022.

Ansökan omfattar ett bidrag på 270 000 kronor.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Ansökan om driftsbidrag

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att Strömsunds skoterallians beviljas 135 000 kronor i driftbidrag för säsongen 2021/2022 och medel hänvisas från kommunstyrelsens budget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Strömsunds skoterallians beviljas 135 000 kronor i driftbidrag för säsongen 2021/2022.
2. Medel hänvisas från kommunstyrelsens budget.

Jäv

Simon Högberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.61

§ 36 Kommunernas återrapportering av 2021 års genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Vattenmyndigheterna har begärt att alla kommuner ska rapportera vilka insatser kommunen gjort under 2021 för att uppfylla de uppdrag som preciseras i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021. Syftet med åtgärdsprogrammet är att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Förslag till rapportering

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Återrapportering lämnas enligt bilaga.

Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021

Information

Detta ärende riktar sig till kommunens förvaltningar för dricksvattenfrågor, VA-frågor, samhällsplanering samt miljötillsyn och prövning. Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen.

Rapporteringen är indelad i 4 delar där:

- Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för miljöfrågor.
- Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till kommunens dricksvattenproducent.
- Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för planeringsfrågor.
- Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till kommunens förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor
- Del 5 innehåller frågor som är nya och som avser bidra till omarbetningen av återrapporeringen till nästa förvaltningscykel.

Samtliga frågor för återrapporeringen finns i webb-enkäten.

Förslag på arbetsgång:

1. Ansvarig handläggare för rapporteringen utses.
2. Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar som berörs (se indelning ovan).
3. Berörda förvaltningar svarar för sin del i enkäten och skickar tillbaka till ansvarig handläggare som ser över att samtliga frågor är besvarade och skickar in svaren via webbenkät (som skickats via mejl).
4. Eventuell redovisning för kommunstyrelse. Kan göras tidigare i processen.

Bakgrund och syfte med återrapporeringen

De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltnings-cykeln 2016–2021 samt åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 2018–2021.

Programmen riktar åtgärder till centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till de fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna,

den så kallade återrapporteringen. Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs återrapporteringen gemensamt.

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter och kommuner.

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-kommissionen. Du hittar kommunåtgärderna på [vattenmyndigheternas webbsida](#).

Instruktioner

Det här Word-dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun där svar till återrapporteringen kan komma från flera personer. De samlade svaren ska skickas in via webbenkäten som du når via unik länk i mailutskicket till din kommun den 1 december 2021. I webbenkäten finns möjlighet att använda knappen **Spara och fortsätt senare**. Det finns även i slutet av webbenkäten möjlighet att titta på en sammanfattning av alla svaren. Denna sammanfattning kan du exportera till PDF eller skicka med e-post till vald e-postadress.

Fler instruktioner finns i webbenkäten.

Ditt svar blir en allmän handling.

Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

- Ja

För vilken kommun svarar du på den här enkäten? *

Strömsund



Ange vilket/vilka vattendistrikt kommunen tillhör *

Bottenhavets vattendistrikt

Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)

1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens behovsutredning?

- I behovsutredningen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Övrigt/Annat**

De vatten i kommunen som inte uppfyller miljö kvalitetsnormerna gör detta uteslutande på grund av flödesförändringar och vandringshinder. Orsaken till dessa problem är reglering för produktion av vattenkraft. Kommunen har inte tillsyn över dessa verksamheter och kan inte påverka dem.

Miljö kvalitetsnormerna påverkar därför inte kommunens behovsutredning.

2. Har miljö kvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den egeninitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan?

- I tillsynsplanen är inte miljö kvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Övrigt/Annat**

De vatten i kommunen som inte uppfyller miljö kvalitetsnormerna gör detta uteslutande på grund av flödesförändringar och vandringshinder. Orsaken till dessa problem är reglering för produktion av vattenkraft. Kommunen har inte tillsyn över dessa verksamheter och kan inte påverka dem.

Miljö kvalitetsnormerna påverkar därför inte prioriteringarna i kommunens tillsynsplan.

3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen tillsyn över samt årligt tillsynsbehov och genomförd tillsyn under 2021?

Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6 miljö tillsynsförordningen (2011:13).

3.1 Tillståndspliktig (B) djurhållning

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

Genomförd tillsyn, antal dagar:

3.2 Anmälningsskyldig djurhållning (C), uppskattat antal

Antal objekt: 3

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 3

Genomförd tillsyn, antal dagar: 5

3.3 Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal

Antal objekt: 50

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 10

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.4 Hästgård* uppskattat antal

**Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt kraven på tät lagring av gödsel.*

Antal objekt: 5

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 1

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.5 Avloppsreningsanläggning >2000 pe

Antal objekt: 1

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 4

Genomförd tillsyn, antal dagar: 4 (5 registrerade ärenden, inget platsbesök)

3.6 Avloppsreningsanläggning >200 pe

Antal objekt: 6 (Har klassat Sikås till +200 när vi beslutade om avgift)

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 9

Genomförd tillsyn, antal dagar: 9 (21 registrerade ärenden, ett platsbesök)

3.7 Avloppsreningsanläggning 26–200 pe, uppskattat antal

Antal objekt:	17
Årligt tillsynsbehov, antal dagar:	5 (Behovsprioriterad tillsyn. Ska med i nästa behovsutredning)
Genomförd tillsyn, antal dagar:	5 (4 registrerade ärenden förutom klassning taxa)

3.8 Avloppsledningsnät*

**Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. Verksamhetsutövare kan ha ett/flera avloppsledningsnät som leder till en/flera avloppsreningsanläggningar ([se även Bilaga 1 i Naturvårdsverkets vägledning 2016:8](#)).*

Antal objekt:	17
Årligt tillsynsbehov, antal dagar:	5
Genomförd tillsyn, antal dagar:	5 (vi kan inte särskilja ledningsnätet från reningsverket i uppföljning av utfört arbete)

3.9 Små avlopp <25 pe, uppskattat antal

Antal objekt:	3 685 slambrunnar i kommunens register för slamtjänster
Årligt tillsynsbehov, antal dagar:	60 (utifrån HaV:s förslag på register för enskilda avlopp där man anser att vart 15:e år är "lägstnivå" för tillsyn och 2 timmar per tillsynsbesök)
Genomförd tillsyn, antal dagar:	55 (23 ärende tillsyn/klagomål a' 2 timmar samt 65 ansökningar a' 6 timmar)

3.10 Vattenskyddsområde allmänna*

**Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.*

Antal objekt:	7
Årligt tillsynsbehov, antal dagar:	7
Genomförd tillsyn, antal dagar:	0

3.11 Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda*

**Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.*

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

Genomförd tillsyn, antal dagar:

4. Tas hänsyn till miljö kvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av:

4.1 Jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?

Nej

4.1.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska näringsläckage vidtagits?

4.1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Inte prioriterat**
- **Övrigt/Annat**

I Strömsunds kommun finns inga vattenförekomster som riskerar att inte uppnå miljö kvalitetsnormerna på grund av utsläpp av näringsämnen eller prioriterade och särskilt förorenande ämnen. De vatten i kommunen som inte uppfyller miljö kvalitetsnormerna gör detta uteslutande på grund av flödesförändringar och vandringshinder. Orsaken till dessa problem är reglering för produktion av vattenkraft. Kommunen har inte tillsyn över dessa verksamheter och kan inte påverka dem. Naturligtvis kontrollerar kommunen ändå åtgärder för att minska näringsläckage vid tillsyn av jordbruk.

4.2 Avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?

Nej

4.2.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits?

4.2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Övrigt/Annat**

I Strömsunds kommun finns inga vattenförekomster som riskerar att inte uppnå miljö kvalitetsnormerna på grund av utsläpp av näringsämnen eller prioriterade och särskilt förorenande ämnen. De vatten i kommunen som inte uppfyller miljö kvalitetsnormerna gör detta uteslutande på grund av flödesförändringar och vandringshinder. Orsaken till dessa problem är reglering för produktion av vattenkraft. Kommunen har inte tillsyn över dessa verksamheter och kan inte påverka dem.

Naturligtvis kontrollerar kommunen ändå utsläppen av näringsämnen samt prioriterade och särskilt förorenande ämnen.

4.3 Enskilda avlopp enligt åtgärd 3?

Nej

4.3.1 Om ja, utveckla hur. Exempelvis, har tillsynen medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen av kväve och fosfor vidtagits?

4.3.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Övrigt/Annat**
I Strömsunds kommun finns inga vattenförekomster som riskerar att inte uppnå miljö kvalitetsnormerna på grund av utsläpp av näringsämnen. De vatten i kommunen som inte uppfyller miljö kvalitetsnormerna gör detta utslutande på grund av flödesförändringar och vandringshinder. Orsaken till dessa problem är reglering för produktion av vattenkraft. Kommunen har inte tillsyn över dessa verksamheter och kan inte påverka dem.

5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå miljö kvalitetsnormerna för vatten?

Nej

5.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

5.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Övrigt/Annat**
I Strömsunds kommun finns inga vattenförekomster som riskerar att inte uppnå miljö kvalitetsnormerna på grund av utsläpp av näringsämnen. De vatten i kommunen som inte uppfyller miljö kvalitetsnormerna gör detta utslutande på grund av flödesförändringar och vandringshinder. Orsaken till dessa problem är reglering för produktion av vattenkraft. Kommunen har inte tillsyn över dessa verksamheter och kan inte påverka dem.

6. Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producerar >10 m³/dygn) finns det totalt inom kommunen?

Ange antal, eller vet ej: 5 st.

7. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd? (Vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat.)

Ange antal: 0

8. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller har ett uttag på mer än 10 m³/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?

Nej

8.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

4.1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- Inte prioriterat
- Övrigt/Annat

Kommunen har prioriterat att skapa vattenskyddsområden för de 17 kommunala vattentäkterna. Länsstyrelsen har inte förrän under 2020 börjat handlägga de ansökningar om fastställande av vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter som har skickats in för åtskilliga år sedan. Nu när länsstyrelsen har börjat arbetet med att fastställa vattenskyddsområden, kommer kommunen att återuppta arbetet med att upprätta förslag till vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkter som saknar skydd eller där vattenskyddsområdena är mycket gamla.

När det arbetet är klart kan kommunen se över möjligheten att skydda större enskilda vattentäkter. Det kommer dock att ta ett antal år innan det arbetet kan påbörjas.

Miljötillsyn

9. Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen:

9.1 Påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att miljö kvalitetsnormen inte följs:

Ja

9.1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Kommunen har tagit PFAS-prov på lakvatten från de två deponier som har använts under 2000-talet. Båda är nu avslutade och sluttäckning pågår. Förslag till rening av lakvattnet från PFAS finns, men finansieringen är ännu inte klar.

9.1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

9.2 Genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa verksamheter och områden?

Nej

9.2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Deponierna är avslutade och sluttäckning pågår. Förslag till åtgärder för rening av lakvattnet från PFAS finns, men finansieringen är ännu inte klar.

9.2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Resursbrist**

9.3 Tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?

Ja

9.3.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Deponierna är avslutade och sluttäckning pågår. Förslag till åtgärder för rening av lakvattnet finns, men finansieringen är ännu inte klar.

9.3.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

9.4 Utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas?

Nej

9.4.1 Beskriv kortfattat vad som har gjorts:

9.4.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Övrigt/Annat**
Brandskum har hittills aldrig använts inom Strömsunds kommun. Strömsunds kommun ingår i ett räddningstjänstförbund med flera andra kommuner. Räddningstjänstförbundet är stationerat i Östersund. Strömsunds kommun utgår därför ifrån att det i första hand är Östersunds kommun som utövar tillsyn.

10. Har kommunen verkat för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig förbränning, genom till exempel:

10.1 Informationsinsatser, till exempel om hur fastbränsleeldning kan påverka människors hälsa och miljön och vad som kan göras för att minska utsläppen av dioxiner och andra luftföroreningar?

Nej

10.2 Rådgivning som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra luftföroreningar?

Ja

10.3 Begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt område?

Ja

10.4 Erbjuder kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt område?

Nej

10.5 Verkar för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk?

Ja

10.6 Beskriv kortfattat vad som har gjorts inom ovan frågor (10.1–10.5):

Information på hemsidan om att det är förbjudet att elda avfall. Tillsyn i de fall där avfallseldning upptäckts eller misstänkts. Polisanmälan av upptäckta fall, vilket har ökat medvetenheten hos allmänheten.

Kommunens fjärrvärmebolag marknadsför sig aktivt för att få fler att ansluta sig och på det sättet få bort gamla vedpannor.

Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e)

Åtgärd 5a

11. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 17

11.1 Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har vattenskyddsområde?

Ange antal: 7

12. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 0

12.1 Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har vattenskyddsområde?

Ange antal: 0

13. Finns utpekade framtida vattentäkter för er kommun (vattentäkten kan ligga i en annan kommun), tex i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?

Nej

13.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inom kommunen finns mycket god tillgång till både ytvatten och grundvatten av god kvalitet. Kommunen har därför inte sett något behov av att peka ut framtida vattentäkter.

13.2 Om ja på fråga 13, arbetar kommunen med att skydda dem?

13.3 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- **Inte prioriterat**
- **Övrigt/Annat**

Inom kommunen finns mycket god tillgång till både ytvatten och grundvatten av god kvalitet. Kommunen har därför inte sett något behov av att peka ut framtida vattentäkter.

14. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram vattenskyddsområde?

Ja

14.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Under 2009 påbörjade kommunen arbetet med att skapa vattenskyddsområden för de 17 kommunala vattentäkterna. Nu när Länsstyrelsen har börjat handlägga ansökningar om fastställande av vattenskyddsområden, kommer kommunen att återuppta arbetet med att ta fram nya vattenskyddsområden för de vattentäkter som saknar skydd. Två förslag till nya vattenskyddsområden har upprättats. Förslagen har inte skickats in till länsstyrelsen. Kommunen inväntar beslut på en överprövning av ett vattenskyddsområde. Arbetet med vattenskyddsområdena kommer att fortsätta när överprövningsbeslutet inkommit. Det finns både ekonomiska medel och en plan för arbetet.

14.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

Åtgärd 5b

15. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)?

Ange antal: 2

16. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en översyn av vattenskyddsområdets föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)?

Nej

16.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

16.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- Övrigt/Annat

Under 2009 påbörjade kommunen arbetet med att skapa vattenskyddsområden för de 17 kommunala vattentäkterna. Nu när Länsstyrelsen har börjat handlägga ansökningar om fastställande av vattenskyddsområden, kommer kommunen att återuppta arbetet med att ta fram nya vattenskyddsområden för de vattentäkter som saknar skydd. Två förslag till nya vattenskyddsområden har upprättats. Förslagen har inte skickats in till länsstyrelsen. Kommunen inväntar beslut på en överprövning av ett vattenskyddsområde. Arbetet med vattenskyddsområdena kommer att fortsätta när överprövningsbeslutet inkommit. Det finns både ekonomiska medel och en plan för arbetet.

När det har fastställts vattenskyddsområden för alla 17 kommunala vattentäkter, kommer arbetet med att revidera gamla föreskrifter att påbörjas.

17. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett tillfredsställande skydd?

Ange antal: 3

17.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

17.2 Om inte, var god kommentera:

Under 2009 påbörjade kommunen arbetet med att skapa vattenskyddsområden för de 17 kommunala vattentäkterna. Nu när Länsstyrelsen har börjat handlägga ansökningar om fastställande av vattenskyddsområden, kommer kommunen att återuppta arbetet med att ta fram nya vattenskyddsområden för de vattentäkter som saknar skydd. Två förslag till nya vattenskyddsområden har upprättats. Förslagen har inte skickats in till länsstyrelsen. Kommunen inväntar beslut på en överprövning av ett vattenskyddsområde. Arbetet med vattenskyddsområdena kommer att fortsätta när överprövningsbeslutet inkommit. Det finns både ekonomiska medel och en plan för arbetet.

När det har fastställts vattenskyddsområden för alla 17 kommunala vattentäkter, kommer arbetet med att revidera gamla föreskrifter att påbörjas.

Åtgärd 5e

18. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?

Ange antal: 2

18.1 Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens vattentäkter?

Nej

18.2 Kommentera hur ni arbetar med detta:

18.3 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- Inte prioriterat
- Övrigt/Annat

Under 2009 påbörjade kommunen arbetet med att skapa vattenskyddsområden för de 17 kommunala vattentäkterna. Nu när Länsstyrelsen har börjat handlägga ansökningar om fastställande av vattenskyddsområden, kommer kommunen att återuppta arbetet med att ta fram nya vattenskyddsområden för de vattentäkter som

saknar skydd. Två förslag till nya vattenskyddsområden har upprättats. Förslagen har inte skickats in till länsstyrelsen. Kommunen inväntar beslut på en överprövning av ett vattenskyddsområde. Arbetet med vattenskyddsområdena kommer att fortsätta när överprövningsbeslutet inkommit. Det finns både ekonomiska medel och en plan för arbetet.

När det har fastställts vattenskyddsområden för alla 17 kommunala vattentäkter, kommer arbetet med att revidera gamla föreskrifter att påbörjas. I det läget är frågan om tillstånd till vattenuttag inte prioriterad.

Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6)

19. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt åtgärd 5d?

Nej

19.1 Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- och detaljplanering?

	JA	NEJ
Som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan		X
Som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen		X
Som en ingående del av kommunens VA-plan		X
Som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan		X
Genom en vattenöversikt		X
Genom en vattenplan		X
Annat (ange vad)		X

19.2 Om nej på fråga 19, kommentera gärna.

Inom kommunen finns mycket god tillgång till både ytvatten och grundvatten av god kvalitet.

20. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Ja

20.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Kommunen tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid handläggning av strandskyddsdispenser och enskilda avlopp.

20.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

21. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster som berörs av översiktsplanen?

Nej

21.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

21.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- Övrigt/Annat
De vatten i kommunen som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna gör detta uteslutande på grund av flödesförändringar och vandringshinder. Orsaken till dessa problem är reglering för produktion av vattenkraft. Kommunen har inte tillsyn över dessa verksamheter och kan inte påverka dem.

22. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster och avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?

Nej

22.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

22.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- Övrigt/Annat
De vatten i kommunen som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna gör detta uteslutande på grund av flödesförändringar och vandringshinder. Orsaken till dessa problem är reglering för produktion av vattenkraft. Kommunen har inte tillsyn över dessa verksamheter och kan inte påverka dem.

23. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

23.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Kommunen avser att arbeta för att de enskilda avloppsanläggningarna successivt ska förbättras. Det är också av stor vikt att dricksvattentäkterna skyddas för framtida dricksvattenförsörjning.

Inom kommunen finns ett stort antal vatten som inte uppnår god ekologisk status. Detta på grund av vattenreglering för energiproduktion. Kommunen ser små möjligheter att påverka detta mer än i marginell omfattning. Kommunen har varit med och finansierat projekt där förslag tagits fram till miljöförbättrande åtgärder vid samtliga dammar och vattenkraftverk i Fjällsjöälven och Faxälven. Kommunen avser att lägga fram dessa förslag i sina yttranden i samband med framtida omprövningar av tillstånd för vattenkraftsanläggningar.

23.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa miljö kvalitetsnormerna för vatten?

Ja

24.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Krav på anslutning till kommunal eller gemensamhetsanläggning för spillvatten

24.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8)

25. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?

Nej

25.1 Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till miljö kvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och avloppsvattenplanen?

25.2 Om ja, förklara kortfattat hur:

25.3 Om ja, vilken omfattning har planen?

25.4 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- Inte prioriterat
- Övrigt/Annat

Strömsunds kommun är mycket stor till ytan, med stora tillgångar på rent vatten och inga kända problem orsakade av utsläpp av avloppsvatten eller dagvatten. Kommunen har liten befolkning och därmed förhållandevis små resurser. I det dagsläget är planer för vattenförsörjning, avloppsvatten och dagvatten inte en prioriterad fråga.

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

Nej

26.1 Kommentera hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn:

26.2 Om ja, har miljö kvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av

dagvattenplanen/strategin/policyn?

26.3 Om ja, förklara kortfattat hur:

26.4 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges)

- Inte prioriterat
- Övrigt/Annat

Strömsunds kommun är mycket stor till ytan, med stora tillgångar på rent vatten och inga kända problem orsakade av utsläpp av avloppsvatten eller dagvatten. Kommunen har liten befolkning och därmed förhållandevis små resurser. I det dagsläget är planer för vattenförsörjning, avloppsvatten och dagvatten inte en prioriterad fråga.

Del 5. Extra frågor

27. Är det något utöver det som framkommit i enkäten som ni vill framföra om arbetet med vattenförvaltning i er kommun?

28. Till nästa förvaltningscykel avser vattenmyndigheterna förändra arbetet med åiterrapporteringen och se över frågorna i förhållande till de nya åtgärdsprogrammen. Vi vill därför gärna ha era synpunkter och idéer. Skriv gärna ner tips och idéer inför det arbetet.

Det behöver finnas lämpliga svarsalternativ för de kommuner där det, i likhet med Strömsunds kommun, inte finns några möjligheter för kommunen att arbeta för att sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppfylla miljökvalitetsnormerna. Detta för att samtliga vattenförekomster i kommunen redan gör det, om man undantar miljöproblem som kommunen inte kan påverka, såsom storskalig vattenkraft och långväga luftföroreningar. Det innebär att miljökvalitetsnormerna varken påverkar fysisk planering, verksamhetsplanering eller tillsyn. De svarsalternativ som funnits hittills ger felaktigt bilden av att kommunen inte bryr sig om miljökvalitetsnormerna, vilket inte är sant.

28.1 Vill ni vara med i en referensgrupp för att omarbeta åiterrapporteringens nya frågor? Vattenmyndigheterna kommer i så fall eventuellt att kontakta er.

Nej

den 8 februari 2022

Diarienummer TSF.2021.545

§ 37 Remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

På uppdrag av regeringen är Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 ute på remiss.

Region Jämtland Härjedalen har upprättat ett remissyttrande vilket Strömsunds kommun har möjlighet att ställa sig bakom. I yttrandet pekar man bland annat på:

- Förslaget tar inte hänsyn till förutsättningar som gäller i olika delar av norra Sverige.
- För Jämtlands räkning föreslås inte ett enda nytt objekt i planen.
- Förslaget bidrar inte till de mål och effekter som kan förväntas av transportsystemet.
- I yttrandet pekar man på att Jämtland får sämre förutsättningar för grundläggande tillgänglighet, sämre möjligheter att möta klimatomställningen och sämre förutsättningar för social hållbarhet med likvärdiga livsmöjligheter.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Förslag till yttrande

Presentation - förslag till reviderad transportinfrastrukturplan 2022-2033

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Strömsunds kommun ställer sig bakom Region Jämtland Härjedalens yttrande.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.24

§ 38 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för kommunens interna kontroll. Varje styrelse och nämnd har skyldighet att inom sitt verksamhetsområde se till att den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

Förvaltningarna inom kommunstyrelsens verksamhetsområden har tagit fram egna internkontrollplaner för respektive verksamhet. Dessa har sedan sammanställts till ett förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen. Redovisningarna kommer att ske skriftligt två gånger per år.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Internkontrollplan 2022

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ärendet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde 22 februari 2022.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde 22 februari 2022.

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.75

§ 39 Revidering av översiktsplan för Strömsunds kommun

Kommunstyrelsen har uppdragit miljö- och byggavdelningen tillsammans med extern konsult, uppdraget att revidera den kommunövergripande översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige den 11 juni 2014 § 53. Planarbetet påbörjades under sommaren 2021.

Arbetet har bedrivits av miljö- och byggavdelningen, tillsammans med Anders Bergman och en referensgrupp bestående av politiker.

Gruppen har under framtagandet av den nya planen haft regelbundna träffar. Under träffarna har förslag till skrivningar diskuterats, ändrats och fastställts. Då textmaterialet ansetts färdigt har det i fyra omgångar skickats till kommunstyrelsens ledamöter, för att ge dessa möjligheter att i ett tidigt skede påverka materialet, samt kunna följa arbetet med planens framtagande.

Under november 2021 genomfördes en visionsdag med kommunstyrelsen för att frambringa en politisk vision för kommunens översiktsplan.

För att kunna få intryck och tyckande från kommunens invånare, eller de med anknytning till Strömsunds kommun, kommer medborgardialoger genomföras. Dels med digitala möten men även genom fysiska möten på de fem större orterna i kommunen.

Det nu framarbetade samrådsförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om att sända ut förslaget för samråd.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Översiktsplan för samråd

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag med tillägget att tjänsteskrivelsen ska kompletteras med uppgifter om tidsplan om processen för samråd.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner samrådsförslaget och beslutar att det skall skickas ut på samråd.
2. Komplettera tjänsteskrivelsen med tidsplan om processen för samråd samt skillnader från den nu gällande översiktsplanen.

den 8 februari 2022

Beslut skickas till

Miljö- och byggavdelningen

den 8 februari 2022

Diarienummer KS.2022.5

§ 40 Delgivningar

- Biotopskyddsområde på fastigheten Strömsund Öjarn 10:1 (KS.2022.48)
- Bidragsramar för bättre språkutveckling i förskolan 2022 (KS.2022.53)
- Regeringsbeslut om överklagande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg 829 delen Lövberga-Alanäs (KS.2021.63)

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.